



وزارة الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية  
الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية  
Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics(EPIC)

Siège social : Les quatre chemins de Kouba, Route de Bachdjarah - BP 206 Kouba 16320 Alger - ALGERIE.  
Tél.: (213) 23 72 64 19, (213) 23 72 64 55 et (213) 23 72 64 58 / Fax : (213) 23 72 64 46  
site web : www.cttp.dz - Mail : cttp@cttp.dz

PARAPHE  
Sce / Achat et  
Sous  
Traitance  
C.T.T.P

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE  
DEPARTEMENT DES MOYENS GENERAUX ET LOGISTIQUE  
Ref : MM /DAG/2026.

Alger, le 21/04/2026

**Objet : Consultation N° 08/CTTP/DAG/2026, relative à : l'Approvisionnement en matière de consommable laboratoire, au profit de l'Organisme National de Contrôle Technique des Travaux publics C.T.T.P.**

**Lot 01 : 1er Tranche / matériel laboratoire.**

**Lot 02 : 2eme Tranche / matériel verrerie.**

**Lot 03 : Consommable de laboratoire.**

Nous vous informons par la présente que L'Organisme National de Contrôle Technique des Travaux Publics Par abréviation CTTP, Sis aux Quatre Chemins de Kouba - BP 206 – Kouba –Alger, lance une consultation ayant pour objet :

**Approvisionnement en matière de consommable laboratoire, au profit de l'Organisme National de Contrôle Technique des Travaux publics C.T.T.P.**

**Lot 01 : 1er Tranche / matériel laboratoire.**

**Lot 02 : 2eme Tranche / matériel verrerie.**

**Lot 03 : Consommable de laboratoire.**

Au cas où vous êtes intéressés, nous vous prions de déposer votre meilleure offre au niveau du secrétariat de la direction de l'administration générale, sous pli fermé et anonyme contenant les deux sous plis distincts (L'offre technique et l'offre financière) et ne doit porter ni le nom, ni l'adresse, ni le cachet du soumissionnaire mais seulement la mention suivante :

« Avis de consultation N° 08/CTTP/DAG/2026 »

**SELECTION POUR**

**Approvisionnement en matière de consommable laboratoire, au profit de l'Organisme National de Contrôle Technique des Travaux publics C.T.T.P.**

**Lot 01 : 1er Tranche / matériel laboratoire.**

**Lot 02 : 2eme Tranche / matériel verrerie.**

**Lot 03 : Consommable de laboratoire.**

« A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres »

**Organisme National de Contrôle Technique des Travaux publics –CTTP**

**Direction de l'Administration Générale**

**LES QUATRE CHEMINS DE KOUBA BP 206 KOUBA-ALGER**

La date et l'heure limite de dépôt des offres sont fixées pour le 05/05/2026 à 12h00, L'ouverture des plis se tiendra en séance publique deux (02) heures après l'heure limite de dépôt des offres soit à 14h00 au siège de l'EPIC-CTTP.

La durée de la validité des offres est fixée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite de dépôt des offres.



LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE  
Mr BOUCHEBACHE Sami  
Directeur de l'Administration Générale

DMGL